

Todistus suorituskyvystä (Declaration of Performance (DoP)) No. 155-001

CPR mukaisesti (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU



| | | |
|------|--|--|
| 1. | Tuotetyyppi kyseisen tuoteryhmän mukaisesti | RECYFIX NC 400 Drainage channels made of composite Type M tuoteryhmän yhteenveto löytyy www.hauraton.com |
| 2. | Tarkoitettu käyttö | Pintavesien valuma-alue ja derivaatio kävely ja/tai liikennealueilta |
| 3. | Valmistaja | HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0 |
| 4. | Valtuutettu edustaja | Ei merkitystä |
| 5. | Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät | 3 |
| 6 a) | Yhdenmukaistettu standardi | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 |
| | Ilmoitettu laitos | Materiaalien Testaus Instituutti (MPA), Kiinteiden rakennusmateriaalien Teknologian Instituutissa Karlsruhessa, rekisteröinti numero: 0754 |
| 7. | Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot | Suorituskyky |
| | I. Vedenpitävyys (elementtien liitoskohdissa) | täytetty |
| | II. Kapasiteetti, epämuodostuma kuorman alla II. a) Kuormakapasiteetti II. b) Muodonmuutokset kuorman alla | kuormitusluokkaan D 400 asti pääsy kohdasta 1 KLF |
| | III. Kulutuskestävyys | täytetty |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Rastatt, 19.04.2017

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer from



Marcus Reuter
Managing Director